# I く ○ / / / / / NS ノイズ抑制シート



- ○薄膜形成技術を生かしたノイズ抑制シートです。
- ○不要な輻射ノイズを熱エネルギーに変換することでノイズの影響を抑えます。
- ○広幅、長尺ロールでの対応が可能です。二次加工のコストダウンにも対応。
- ○薄膜で柔軟性に優れています。
- ○低周波帯~高周波帯まで幅広い周波数帯での ノイズ抑制効果があります。

#### 用途例












- ・スマートフォン、携帯電話
- ・タブレット ・パソコン
- デジタル一眼レフ
- ・ドライブレコーダー 等

#### ■ 仕様

品番	規格 (幅x長尺)	厚み	備考
8400	1,000mm x 100m	50μm	RoHS、REACH 対応品
8421	1,000mm x 100m	160µm	RoHS、REACH 対応品 難燃性 UL-VTM-0 相当

### 構成図

※粘着加工、打ち抜き加工等の二次加工に ついてもご相談ください。



※粘着加工、打ち抜き加工等の二次加工に ついてもご相談ください。

# ■ノイズ抑制性能



## 小松マテーレ株式会社

お問い合わせ:東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第 3 ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表 ) E-mail.komaway@komatsumatere.co.jp







I<OVVAVVAY "NS

公式HP